



新ハピネス誕生!!

仮設工業会 承認品

面板に特殊な強化面材、
フレームにハイテン鋼、
従来品と比べ大幅な強度UPを実現!





特殊（鈍角）コーナー
足場内で作業できます



円形足場



入り隅コーナー
オプション部材の隙間塞ぎシートを用いことでどんな足場でも隙間なく設置できます
内コーナー、外コーナー対応
足場内で設置可能

次世代防護棚 ハピネスの特徴

その1 安全性

その2 施工性

その3 経済性

その1 安全性


足場との隙間はゼロ



シートは足場側を折り返して隙間をなくしています


朝顔と足場の間に隙間が出来ません
落下物が外に飛び出さないよう面板の角度を
30°にしています
(仮設工業会 承認基準は20°以上)

1 構成部材及び数量



数 量				
図番	品名	品番	数量	重量(kg)
①	本体フレーム + 斜材	VF-22 + NF-28	2n	10.5
②	上部フレーム	TF-18	n	3.9
③	下部フレーム	BF-18	n	2.6
④	アサガオ用強化シート	SS-18, I7SL-SA-18	n	7.4
足場外部重量			34.9kg	
⑤	上部金具	SB-TC	n + 1	3.9
⑥	下部金具	SB-BC	n + 1	4.6
1スパン当たりの重量			43.4kg	

4 コーナー構成部材及び数量



数 量 (1セット当たり)				
図番	品名	品番	数量	重量(kg)
①	コーナーフレームL + 斜材L	VL-22 + NL-28	n	10.7
②	コーナーフレームR + 斜材R	VR-22 + NR-2	n	10.7
③	センターフレーム + 斜材	VC-22 + NC-28 +	n	17.4
④	+ コーナー用強化シート	SS-KC, I7SL-SA-KC		
足場外部重量			38.8kg	
⑤	コーナー上部金具	KB-TC	n	6.8
⑥	コーナー下部金具	KB-BC	n	8.4
1セット当たりの重量			54.0kg	