

Alumi Caster Panel Gate

アルミ キャスター パネル ゲート

現場で吊り元を変更可能

左開きにも

右開きにも

It's your choice Left or Right.

■ 落し棒・キャスターストッパー

■ 単管受け

■ ワイヤー通し



安全性

- 落し棒・単管受けはCタイプ・Lタイプ・Dタイプのみ標準装備
- ワイヤー通し・ストッパー付キャスターは、全機種標準装備



■ ダブルロック (両開)



■ シングルロック (片開)

特許取得!

左⇄右兼用取付式

軽量・コンパクト


- アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々、しかも、縮小幅も60%にコンパクト化。有効通路幅を拡大



互換性

- 本体吊り元が現場（現地）にて左右変更が簡単に行えます
- パネルの取付が簡単に行えます

溶接、リベット無し



全損、滅失が
99.9%起こらない!

メンテナンス・環境

- 全てに溶接及びリベット止めがなく、部品の交換が簡単に出来、修理コストの大幅な軽減を可能にし、無駄な廃棄を出さない、環境にも配慮した構造です

強度

- アルミ材は、独自の押出し技術によりカドはすべてR仕様で、より強度に




■ R仕様



※ボルト・ナット類はステンレス仕様（ジャバラ）


Alumi Caster Panel Gate

アルミ キャスター パネル ゲート



54型

■ アルミキャスターゲート
高さ2m 詳細9・10ページ



■ 2mパネル装着
36型


■ アルミキャスターパネルゲート
全面高さ2m 詳細13・14ページ

高い互換性



■ 3mパネル装着（上部メッシュ）
36型

■ アルミキャスターパネルゲート
全面高さ3m 詳細13・14ページ



■ 3mパネル装着時
36型

■ アルミキャスターパネルゲート
全面高さ3m 詳細13・14ページ

現場に!

イベントに!

簡易囲いに!



簡単施工で自由な形に!!

